BROCHURE ROUES D'HIVER 2014-2015

ROULEZ LE CŒUR TRANQUILLE CET HIVER.

Wir leben Autos.

F GG 9052

CONTENU

POURQUOI DES PNEUS D'HIVER ? 4
LA BONNE PRESSION DES PNEUS POUR ENCORE PLUS DE SÉCURITÉ 6-7
4,7 MÈTRES, UN MONDE DE DIFFÉRENCE 8
LÉGISLATION PNEUS D'HIVER EN EUROPE 9
SERVICE SUPPLÉMENTAIRE : L'HÔTEL DU PNEU 9
ÉCONOMISEZ EN ÉNERGIE, DISTANCE ET BRUIT 10-11
COLLECTION ROUES D'HIVER
- AMPERA 12
- AGILA B 12-13
- ADAM 14
- ADAM – CORSA D 14-15
- CORSA D 16-17
- CORSA E 18-19
- ADAM – CORSA E 19
- MERIVA A 20
- MERIVA B 20-21
- ASTRA H 20-21-22-23
- ASTRA J 22-25
- ASTRA GTC 26-28
- CASCADA 28
- ZAFIRA B 20-21-23-30
- ZAFIRA C 30-31
- INSIGNIA 32-33
- MOKKA 34-35
- ANTARA 36-37
- COMBO D 36-37
- VIVARO A 38
- VIVARO B 38-39
- MOVANO B 40

HOUSSES POUR PNEUS 41
CHAÎNES À NEIGE 42-47

POURQUOI DES PNEUS D'HIVER ?

Dès que la température descend sous les 7°C, des pneus d'hiver offrent **davantage d'adhérence** et, par conséquent, **plus de sécurité** que les pneus d'été, même lorsqu'il ne neige pas. Les pneus d'hiver peuvent évacuer plus d'eau et, par temps froid, restent flexibles et élastiques grâce à un composé de gomme spécial. Résultat : ils gardent une très bonne adhérence sur une route mouillée ou glissante. Par ailleurs, vos pneus d'été s'usent moins vite lorsque vous roulez avec des pneus d'hiver, ce qui permet aux deux sets de durer plus longtemps. Demandez à votre Réparateur Agréé Opel les possibilités et prix pour votre Opel, également en ce qui concerne le stockage de vos pneus d'été en hiver et de vos pneus d'hiver en été.

Comme votre sécurité est, à nos yeux, d'une importance capitale, votre Réparateur Agréé Opel vous offre une solution globale avec les Roues d'hiver Opel. Vous pouvez choisir dans un vaste assortiment de roues d'hiver, disponibles avec des pneus des meilleures marques. Vous avez le choix entre des jantes en acier, aluminium ou design.

Toutes les roues d'hiver (combinaison pneu-jante) dans ce catalogue ont été testées dans différentes conditions climatiques. Pour les nouveaux modèles à partir de novembre 2012 et toutes les nouvelles voitures à partir de novembre 2014, nous avons aussi une sélection de roues d'hiver équipées de capteurs de pression des pneus.

Les roues d'hiver Opel (combinaison pneu-jante) garantissent :

- La combinaison pneu-jante parfaite
- Une distance de freinage plus courte
- Une meilleure adhérence sur la neige
- Une meilleure adhérence sur les routes mouillées ou glissantes
- Une meilleure résistance aux aquaplanings
- Une bonne tenue de route
- Davantage de stabilité dans les virages
- Une durée de vie plus longue grâce à la combinaison pneus d'été & pneus d'hiver

GG BY 4

LA BONNE PRESSION DES PNEUS POUR DAVANTAGE DE SÉCURITÉ

La bonne pression des pneus est l'un des aspects les plus importants pour votre sécurité en voiture. En cas de pression trop basse, le pneu surchauffe et la bande de roulement risque de se détacher du reste du pneu. En revanche, une pression trop élevée peut donner lieu à une perte d'adhérence.

Bon à savoir :

- Il est impossible de voir à l'œil nu si la pression d'un pneu est trop basse. Pour le savoir, vous devez la mesurer.
- Regardez s'il y a des gravillons ou autres objets coincés dans les rainures des pneus : ceux-ci peuvent se glisser assez profondément dans le pneu et causer une perte de pression.

Une bonne pression des pneus garantit :

- une bonne tenue de route
- une consommation de carburant optimale
- une durée de vie plus longue pour le pneu
- un maximum de confort et de sécurité

Une pression des pneus trop élevée ou trop basse peut entraîner :

- une mauvaise tenue de route
- une consommation de carburant plus élevée (lorsque le pneu n'est pas assez gonflé)
- une usure prématurée ou irrégulière
- une tenue de route instable et une usure inutile (lorsque le pneu est trop gonflé)

Vous trouverez la pression des pneus exacte pour votre voiture dans le châssis d'une des portières avant, dans la soupape à essence ou dans le manuel d'instructions (en fonction du modèle). Il va sans dire que vous pouvez aussi vous renseigner auprès de votre Concessionnaire Opel.

CONSEIL : Contrôlez la pression de vos pneus tous les 3 mois, sans oublier votre pneu de secours !

Profondeur des rainures

Légalement, un pneu doit être remplacé lorsque la profondeur des rainures arrive à 1,6 mm, mais pour votre sécurité, nous vous conseillons de remplacer un pneu lorsque la profondeur des rainures arrive à 2,0 mm.

Les pneus avec une structure réduite ont une plus longue distance de freinage. Parallèlement, un pneu avec moins de 3,0 mm de profondeur de rainures peut évacuer nettement moins d'eau. Cela se traduit par une tenue de route moins sûre en cas de pluie et davantage de risques d'aquaplaning.

Conformément à la réglementation européenne ECE R64, tous les nouveaux modèles d'Opel sont équipés d'un système de contrôle de la pression des pneus ou TPMS (Tyre Pressure Monitoring System).

Contrôle de la pression des pneus

Le système de contrôle de la pression des pneus d'Opel simplifie sensiblement le contrôle de la pression des pneus. Les capteurs mesurent la pression et la température des pneus et envoient ces données au système de contrôle de la pression des pneus. Dès que le système détecte une baisse significative de la pression, un signal en avertit le conducteur.

Vous trouverez également dans cette brochure des roues d'hiver avec capteurs.

Vous les reconnaîtrez à l'icône :

Quand votre voiture est-elle équipée d'un système de contrôle de la pression des pneus ?

- Tous les nouveaux modèles depuis novembre 2012
- Toutes les nouvelles voitures depuis novembre 2014

4,7 MÈTRES,
UN MONDE DE DIFFÉRENCE

4,7 mètres !

Lorsque vous roulez à 90 km/h par une journée d'hiver pluvieuse ordinaire, sans neige ni verglas, des pneus d'hiver vous permettent de réduire votre distance de freinage de 4,7 mètres.



LÉGISLATION EN EUROPE : OBLIGATOIRES DANS CERTAINS PAYS

Dans les pays suivants, les pneus d'hiver sont obligatoires en cas de conditions hivernales :

- Allemagne
- Autriche
- Croatie
- Hongrie
- Italie
- Kosovo
- Luxembourg
- Norvège
- Roumanie
- Slovaquie
- Slovénie
- Suède
- Turquie

Dans les pays suivants, les pneus d'hiver sont partiellement obligatoires, sur certaines routes bien spécifiques, les pneus d'hiver peuvent être obligatoires :

- Espagne
- France
- Tchéquie

Dans les pays suivants, les pneus d'hiver sont obligatoires durant la saison d'hiver :

- Bosnie-Herzégovine
- Estonie
- Finlande
- Lettonie
- Lituanie
- Macédoine
- Serbie

Dans les pays suivants, les pneus d'hiver ne sont pas obligatoires, mais leur utilisation est chaudement recommandée :

- Albanie
- Belgique
- Bulgarie
- Danemark
- Grèce
- Irlande
- Monténégro
- Pays-Bas
- Pologne
- Portugal
- Russie
- Royaume-Uni
- Swiss

SERVICE SUPPLÉMENTAIRE : L'HÔTEL DU PNEU.

Mais que faire de vos roues d'été en hiver ? Et de vos roues d'hiver en été ? Jusqu'au remplacement suivant, votre Réparateur Agréé Opel les stocke pour vous à un prix très intéressant dans l'Hôtel du Pneu.

GRÂCE À VOS ROUES D'HIVER, ÉCONOMISEZ EN ÉNERGIE, DISTANCE ET BRUIT

Résistance au roulement

La résistance au roulement d'un pneu détermine en partie la consommation de carburant d'un véhicule. Plus un pneu roule facilement, moins le moteur devra exercer de puissance pour vaincre cette résistance. Cela peut vous permettre de consommer jusqu'à 7,5% de carburant en moins.

Il existe 7 catégories différentes, de A (la catégorie la plus efficace en termes d'économies de carburant) à G (la catégorie la moins efficace). L'efficacité carburant se réfère à la résistance au roulement d'un pneu.

- Il s'agit de la résistance qu'un pneu rencontre au toucher du sol.
- Lorsqu'il y a moins de résistance au roulement, cela signifie qu'il faut moins d'énergie pour faire rouler un pneu et donc, moins de carburant.
- La résistance au roulement est responsable d'environ 20% de la consommation de carburant d'une voiture.

Adhérence sur revêtement mouillé

Le degré d'adhérence est indiqué au moyen des lettres A à G. Les pneus qui offrent une adhérence parfaite sur sol mouillé garantissent :

- une distance de freinage plus courte
- une meilleure tenue de toute
- davantage de stabilité dans les virages.

En cas de freinage d'urgence, la distance de freinage de pneus de la classe A peut être jusqu'à 30% plus courte que celle de pneus de la classe G. Si vous roulez avec une voiture particulière à 80 km/h sur un revêtement mouillé, votre distance de freinage est jusqu'à 18 mètres plus courte.

Niveau sonore

Le niveau sonore concerne le bruit de roulement externe que produit un pneu. Cela s'exprime de deux manières : la valeur en décibels et un pictogramme avec 1, 2 ou 3 ondes noires, qui indique si le bruit produit est inférieur ou supérieur à la limite européenne.

- 1 onde noire = meilleur résultat
- 2 ondes noires = résultat moyen
- 3 ondes noires = résultat le plus faible

Quelques décibels font une différence énorme. Une différence de 3 décibels signifie que le bruit que les pneus produisent sur la route est doublé.

GAMME DE PNEUS HIVER AMPERA

Modèle	Ampera
Description	Jante en acier 7 branches avec enjoliveur (13 267 802 /10 06 269) et capteur
Motorisations spécifiques/limites	–
Dimensions des pneus	205/60 R16 96H
Marque de pneus	Michelin/Alpin 5
Nombre de trous/fixations	5
Catalogue/n° de pièce	17 50 058/13 381 965
dB	E/B/1/68

GAMME DE PNEUS HIVER AGILA B

Modèle	Agila B	Agila B
Description	Jante en acier (sans enjoliveur)	Jante en acier 6 branches avec enjoliveur (93 197 070/ 47 11 126)
Motorisations spécifiques/limites	–	–
Dimensions des pneus	165/70 R14 81T	185/60 R15 84T
Marque de pneus	Semperit/Master-Grip 2	Bridgestone/LM-32
Nombre de trous/fixations	4	4
Catalogue/n° de pièce	67 50 605/93 165 453	67 50 607/93 165 455
dB	E/C/2/71	F/C/2/71

Agila B

Jante en aluminium 7 branches

–

185/60 R15 84T

Bridgestone/LM-32

4

67 50 609/93 165 457

F/C/2/71

GAMME DE PNEUS HIVER ADAM

Modèle	ADAM	ADAM
Description	Jante en acier (sans enjoliveur)	Jante en acier (sans enjoliveur)
Motorisations spécifiques/limites	–	–
Dimensions des pneus	175/70 R14 84T	185/60 R15 84T
Marque de pneus	Fulda/Kristall Montero 3	Bridgestone/LM-32
Nombre de trous/fixations	4	4
Catalogue/n° de pièce	17 50 157/13 427 042	17 50 128/13 423 032
dB	E/C/1/68	F/C/2/71

Modèle	ADAM	ADAM/Corsa D
Description	Jante en aluminium "Vintage" avec capteur	Jante en acier avec capteur (sans enjoliveur)
Motorisations spécifiques/limites	–	–
Dimensions des pneus	195/55 R16 87 H	185/60 R15 88T
Marque de pneus	Bridgestone/LM-32	Fulda/Kristall Montero 3
Nombre de trous/fixations	4	5
Catalogue/n° de pièce	17 50 142/13 423 038	17 50 220/13 481 349
dB	E/C/1/68	F/C/2/71

ADAM

Jante en acier avec capteur (sans enjoliveur)

–

185/60 R15 88T

Bridgestone/LM-32

4

17 50 129/13 423 033

F/B/1/67

ADAM

Jante en aluminium "Rotation"

–

185/60 R15 84T

Bridgestone/LM-32

4

17 50 139/13 423 035

F/C/2/71

ADAM

Jante en aluminium "Boomerang"

–

195/55 R16 87T

Hankook/Winter icept RS W442

4

17 50 141/13 423 037

E/C/2/72

ADAM/Corsa D

Jante en acier 7 branches avec enjoliveur (13 265 184/60 06 266) et capteur

–

185/60 R15 88T

Dunlop/Winter Response 2

4

17 50 219/13 481 348

C/C/1/68

ADAM/Corsa D

Jante en acier avec capteur (sans enjoliveur)

–

185/70 R14 88T

Fulda/Kristall Montero

4

17 50 218/13 481 347

E/F/2/69

GAMME DE PNEUS HIVER CORSA

Modèle	Corsa D	Corsa D
Description	Jante en acier (sans enjoliveur)	Jante en acier avec enjoliveur (13 211 852/60 06 092)
Motorisations spécifiques/limites	Uniquement 1.0 + 1.2 +1.4 sans châssis sport	Uniquement 1.0 + 1.2 +1.4 sans châssis sport
Dimensions des pneus	185/70 R14 88T	185/70 R14 88T
Marque de pneus	Kleber/Kristalp HP2	Kleber/Kristalp HP2
Nombre de trous/fixations	4	4
Catalogue/n° de pièce	67 50 598/93 199 732	67 50 604/93 199 866
dB	C/C/2/71	C/C/2/71

Modèle	Corsa D	Corsa D
Description	Jante en acier (sans enjoliveur)	Jante en aluminium 5 branches
Motorisations spécifiques/limites	Uniquement pour 1.7 CDTI + GSI	Sans châssis sport; pas pour 1.7 CDTI + GSI + OPC
Dimensions des pneus	185/60 R15 88T	185/65 R15 88T
Marque de pneus	Continental/TS 850	Bridgestone/LM-32
Nombre de trous/fixations	5	4
Catalogue/n° de pièce	67 50 585/93 199 569	67 50 573/93 199 484
dB	E/C/2/71	F/C/2/71

Corsa D

Jante en acier (sans enjoliveur)

Sans châssis sport
Pas pour 1.7 CDTI

185/65 R15 88T

Hankook/Winter Icept RS W442

4

67 50 572/93 199 483

F/C/2/71

Corsa D

Jante en acier (sans enjoliveur)

Pas pour 1.7 CDTI + GSI

185/60 R15 88T

Bridgestone/LM-32

4

67 50 586/93 199 570

F/B/1/67

Corsa D

Jante en acier avec enjoliveur
(13 265 184/60 06 266)

Pas pour 1.7 CDTI/GSI

185/60 R15 88T

Pirelli/W 190 Snowcontrol 3

4

67 50 589/93 199 708

E/B/2/71

Corsa D

Jante en aluminium
5 branches

Uniquement 1.7 CDTI + GSI +
OPC ; pas avec chaînes

195/55 R16 87T

Dunlop/Wintersport 4D MO

5

67 50 590/93 199 709

F/E/1/67

Corsa D

Jante en aluminium
5 branches avec capteur

195/55 R16 87T

Dunlop/Wintersport 4D MO

5

17 50 221/13 481 350

F/E/1/67

GAMME DE PNEUS HIVER CORSA

Modèle	Corsa E	Corsa E
Description	Jante en acier avec capteur (sans enjoliveur)	Jante en acier avec capteur (sans enjoliveur)
Motorisations spécifiques/limites	–	–
Dimensions des pneus	185/65 R15 88T	185/70 R14 88T
Marque de pneus	Firestone/Winterhawk 3	Fulda/Kristall Montero
Nombre de trous/fixations	4	4
Catalogue/n° de pièce	17 50 207/13 481 336	17 50 206/13 481 335
dB	E/C/2/71	E/F/2/69

Modèle	Corsa E/ADAM
Description	Jante en aluminium "Hurricane" Manoogian avec capteur
Motorisations spécifiques/limites	–
Dimensions des pneus	215/45 R17 91V
Marque de pneus	Bridgestone/LM-25
Nombre de trous/fixations	4
Catalogue/n° de pièce	17 50 144/13 423 040
dB	F/B/2/72

Corsa E
Jante design avec capteur et enjoliveur
–
185/65 R15 88T
Firestone/Winterhawk 3
4
17 50 209/13 481 338
E/C/2/71

Corsa E
Jante en aluminium avec capteur
–
185/65 R15 88T
Semperit/Speed Grip 2
4
17 50 211/13 481 340
F/C/2/70

Corsa E/ADAM
Jante en aluminium avec capteur
–
195/55 R16 87H
Semperit/Speed Grip 2
4
17 50 213/13 481 342
F/C/2/70

GAMME DE PNEUS HIVER MERIVA

Modèle	Meriva A	Meriva A
Description	Jante en acier (sans enjoliveur)	Jante en acier (sans enjoliveur)
Motorisations spécifiques/limites	Pas pour l'"Anniversary Edition" avec jantes design ; pas pour 1.7 CDTI	Pour l'"Anniversary Edition" Pour 1.7 CDTI avec jantes design
Dimensions des pneus	185/60 R15 88T	185/60 R15 88T
Marque de pneus	Semperit/Speed Grip 2	Continental/TS 850
Nombre de trous/fixations	4	5
Catalogue/n° de pièce	67 50 576/93 199 487	67 50 469/93 178 624
dB	F/C/2/70	E/C/2/71

Modèle	Meriva B/Zafira B/Astra H	Meriva B /Zafira B/Astra H
Description	Jante en acier avec capteur (sans enjoliveur)	Jante design 5 branches avec enjoliveur (13 282 335/10 06 261)
Motorisations spécifiques/limites	–	Pas pour 1.7 automatique
Dimensions des pneus	205/55 R16 91H	205/55 R16 91H
Marque de pneus	Firestone/Winterhawk 3	Kleber/Kristalp HP2
Nombre de trous/fixations	5	5
Catalogue/n° de pièce	17 50 203/13 481 332	17 50 035/13 347 494
dB	E/C/2/72	C/C/2/72

Meriva B

Jante en aluminium 7 branches avec capteur

–

205/55 R16 91H

Firestone/Winterhawk 3

5

17 50 197/13 481 326

E/C/2/72

Meriva B/Zafira B/Astra H

Jante en acier avec capteur (sans enjoliveur)

–

195/65 R15 91T

Hankook/Winter Icept RS W442

5

17 50 201/13 481 330

E/C/2/72

Meriva B/Zafira B/Astra H

Jante en acier (sans enjoliveur)

Pas pour 1.7 automatique

205/55 R16 91H

Fulda/Kristall Control HP

5

17 50 033/13 347 492

E/C/1/69

Meriva B/Zafira B/Astra H

Jante design 5 branches avec enjoliveur (13 282 335/10 06 261)

–

205/55 R16 94H

Goodyear/Ultra Grip 8

5

17 50 036/13 347 495

E/C/2/70

Meriva B/Zafira B/Astra H

Jante design avec enjoliveur (13 282 335/10 06 261) et capteur

–

205/55 R16 94H

Bridgestone/LM-32

5

17 50 196/13 481 325

F/C/2/70

GAMME DE PNEUS HIVER ASTRA

Modèle	Astra H Lim/ GTC	Astra H Lim/ GTC/ Caravan
Description	Jante en acier (sans enjoliveur)	Jante en acier (sans enjoliveur)
Motorisations spécifiques/limites	Àpd MJ 05 ; uniquement 1.4 + 1.6XE sans châssis sport ; pas pour Innovation/Navi/Edition	Uniquement 1.4 + 1.6XE avec châssis sport ; 1.8 ; 1.3 + 1.7 (110 PS)
Dimensions des pneus	185/65 R15 88T	195/65 R15 91T
Marque de pneus	Semperit/Speed Grip 2	Firestone/Winterhawk 3
Nombre de trous/fixations	4	5
Catalogue/n° de pièce	67 50 519/93 184 009	67 50 523/93 184 013
dB	F/C/2/70	E/C/2/72

Modèle	Astra J	Astra J
Description	Jante en acier avec capteur (sans enjoliveur)	Jante en acier avec capteur (sans enjoliveur)
Motorisations spécifiques/limites	–	–
Dimensions des pneus	205/60 R16 92H	205/60 R16 96H
Marque de pneus	Firestone/Winterhawk 3	Fulda/Kristall Control HP
Nombre de trous/fixations	5	5
Catalogue/n° de pièce	17 50 176/13 481 308	17 50 178/13 481 312
dB	E/C/2/72	E/C/1/68

Astra H/Zafira-B

Jante en acier avec enjoliveur (13 117 053/60 06 069)

Pas pour : modèles OPC ; jantes Astra avec 4 boulons ; Astra 1,7 (125PS) ; 1.6LET + 1.9 + 2.0 ; Astra TwinTop ; Zafira 1.7+ 1.9 + 2.0 + 2.2 ; Zafira CNG ; Meriva B 1.4 NET + 1.7

195/65 R15 91T

Kleber/Kristalp HP2

5

67 50 588/93 199 616

E/E/2/72

Astra H/Zafira-B

Jante design avec enjoliveur (13 198 634 / 60 06 077)

Pas pour : modèles OPC ; jantes Astra avec 4 boulons ; Zafira 1.9 DTH avec AT et toit C2K ; Zafira CNG

205/55 R16 91H

Hankook/Winter Icept Evo W310

5

67 50 564/93 199 475

E/C/2/72

Astra H/Zafira-B

Jante design avec enjoliveur (13 198 634/60 06 077) et capteur

Pas pour : modèles OPC ; jantes Astra avec 4 boulons ; Zafira 1.9 DTH avec AT et toit C2K ; Zafira CNG

205/55 R16 91H

Dunlop/Wintersport 4D

5

67 50 567/93 199 478

E/C/1/68

Astra J

Jante en acier (sans enjoliveur)

1.3 ; 1.4 ; 1.6XE

205/60 R16 92H

Bridgestone/LM-32

5

17 50 026/13 343 679

E/E/2/72

Astra J

Jante en acier (sans enjoliveur)

1.6 LET; 1.7; 2.0

205/60 R16 92H

Kleber/Kristalp HP2

5

17 50 028/13 343 681

C/C/2/72

Astra J

Jante en acier avec capteur (sans enjoliveur)

1.6 LET; 1.7; 2.0

205/60 R16 92H

Goodyear/Ultra Grip 8

5

17 50 030/13 343 683

F/C/1/69

GAMME DE PNEUS HIVER ASTRA

Modèle	Astra J	Astra J
Description	Jante en acier avec capteur (sans enjoliveur)	Jante design avec enjoliveur (13 286 691/10 06 293)
Motorisations spécifiques/limites	1.3 ; 1.4 ; 1.6XE	1.3 ; 1.4 ; 1.6XE
Dimensions des pneus	205/60 R16 92H	215/50 R17 91H
Marque de pneus	Bridgestone/LM-32	Bridgestone/LM-32
Nombre de trous/fixations	5	5
Catalogue/n° de pièce	17 50 027/13 343 680	17 50 014/13 337 066
dB	E/E/2/72	F/C/2/71

Modèle	Astra J	Astra J
Description	Jante en aluminium 10 branches	Jante en aluminium 10 branches avec capteur
Motorisations spécifiques/limites	1.6 LET ; 1.7 ; 2.0	1.6 LET ; 1.7 ; 2.0
Dimensions des pneus	215/50 R17 95V	215/50 R17 95V
Marque de pneus	Continental/TS 850 P	Dunlop/Wintersport 3D
Nombre de trous/fixations	5	5
Catalogue/n° de pièce	17 50 053/13 356 826	17 50 021/13 337 073
dB	C/C/2/72	E/C/1/69

Astra J

Jante design avec enjoliveur (13 286 691/10 06 293) et capteur

1.3 ; 1.4 ; 1.6XE

215/50 R17 91H

Bridgestone/LM-32

5

17 50 015/13 337 067

F/C/2/71

Astra J

Jante design avec enjoliveur (13 267 806/10 06 273)

1.6 LET; 1.7 ; 2.0

215/50 R17 95V

Bridgestone/LM-32

5

17 50 016/13 337 068

E/C/2/71

Astra J

Jante design avec enjoliveur (13 267 806/10 06 273) et capteur

1.6 LET ; 1.7 ; 2.0

215/50 R17 95V

Bridgestone/LM-32

5

17 50 017/13 337 069

E/C/2/71

GAMME DE PNEUS HIVER ASTRA

Modèle	Astra GTC	Astra GTC
Description	Jante en acier avec capteur (sans enjoliveur)	Jante design avec enjoliveur (13 267 806/10 06 273) et capteur
Motorisations spécifiques/limites	–	–
Dimensions des pneus	225/55 R17 101V	225/55 R17 101V
Marque de pneus	Continental/TS 830 P	Firestone/Winterhawk 3
Nombre de trous/fixations	5	5
Catalogue/n° de pièce	17 50 089/13 400 882	17 50 182/13 481 316
dB	C/C/2/72	E/C/2/72

GAMME DE PNEUS HIVER CASCADA

Modèle	Cascada	Cascada/Astra GTC
Description	Jante en aluminium 7 branches avec capteur	Jante en acier avec capteur (sans enjoliveur)
Motorisations spécifiques/limites	–	–
Dimensions des pneus	245/45 R18 100V	225/55 R17 101V
Marque de pneus	Continental/TS 810	Firestone/Winterhawk 3
Nombre de trous/fixations	5	5
Catalogue/n° de pièce	17 50 156/13 427 041	17 50 184/13 481 318
dB	E/E/2/72	E/C/2/72

Modèle	Cascada/Astra GTC	Cascada/Astra GTC
Description	Jante en aluminium 7 branches avec capteur	Jante en aluminium 7 branches avec capteur
Motorisations spécifiques/limites	–	–
Dimensions des pneus	225/55 R17 101V	225/55 R17 101V
Marque de pneus	Bridgestone/LM-32	Pirelli/W Sottozero 3
Nombre de trous/fixations	5	5
Catalogue/n° de pièce	17 50 186/13 481 320	17 50 126/13 422 276
dB	E/C/2/72	C/B/2/72

GAMME DE PNEUS HIVER ZAFIRA

Modèle	Zafira B	Zafira C
Description	Jante en acier (sans enjoliveur)	Jante design avec enjoliveur (13 267 806/10 06 273)
Motorisations spécifiques/limites	Pas pour 1.9 DTH avec AT et toit C2K, 1.6 CNG	–
Dimensions des pneus	205/55 R16 91H	225/50 R17 98H
Marque de pneus	Dunlop/Wintersport 4D	Kleber/Kristalp HP2
Nombre de trous/fixations	5	5
Catalogue/n° de pièce	67 50 546/93 199 148	17 50 106/13 402 129
dB	E/C/1/68	C/C/2/72

Modèle	Zafira C	Zafira C
Description	Jante en aluminium 7 branches avec capteur	Jante en aluminium 7 branches avec capteur
Motorisations spécifiques/limites	Pas pour 2.0 DTR (165/195 ch)	–
Dimensions des pneus	215/60 R16 95H	225/50 R17 98V
Marque de pneus	Dunlop/Wintersport 4D	Pirelli/W Sottozero 3
Nombre de trous/fixations	5	5
Catalogue/n° de pièce	17 50 086/13 397 635	17 50 099/13 400 893
dB	E/F/1/69	C/B/2/72

Zafira C

Jante design avec enjoliveur (13 267 806/ 10 06 273) et capteur

–

225/50 R17 98H

Semperit/Speed Grip 2

5

17 50 179/13 481 313

E/C/2/70

Zafira C

Jante design avec enjoliveur (13 267 806/ 10 06 273)

–

225/50 R17 98H

Michelin/Alpin 5

5

17 50 096/13 400 890

E/B/2/71

Zafira C

Jante design avec enjoliveur (13 267 806/ 10 06 273) et capteur

–

225/50 R17 98V

Michelin/Alpin 5

5

17 50 097/13 400 891

E/B/2/71

GAMME DE PNEUS HIVER INSIGNIA

Modèle	Insignia	Insignia
Description	Jante en acier avec capteur (sans enjoliveur)	Jante design avec enjoliveur (13 312 568/ 60 06 277) et capteur
Motorisations spécifiques/limites	–	–
Dimensions des pneus	225/50 R17 98H	225/50 R17 98H
Marque de pneus	Michelin/Alpin 5	Semperit/Speed Grip 2
Nombre de trous/fixations	5	5
Catalogue/n° de pièce	17 50 011/13 335 283	17 50 172/13 479 903
dB	E/B/2/71	E/C/2/70

Modèle	Insignia	Insignia
Description	Jante en aluminium 7 branches avec capteur	Jante en aluminium 13 branches avec capteur
Motorisations spécifiques/limites	Pas pour : SportsTourer 4x4	–
Dimensions des pneus	225/50 R17 98V	235/45 R18 98V
Marque de pneus	Michelin/Alpin 5	Goodyear/Ultra Grip 8 Performance
Nombre de trous/fixations	5	5
Catalogue/n° de pièce	67 50 617/93 165 467	67 50 619/93 165 469
dB	E/B/2/71	E/C/1/69

Insignia

Jante design avec enjoliveur (13 312 568/ 60 06 277)

Pas pour : SportsTourer 4x4 ; 6 cylindres

225/50 R17 98H

Michelin/Alpin 5

5

67 50 614/93 165 464

E/B/2/71

Insignia

Jante design avec enjoliveur (13 312 568/ 60 06 277) et capteur

Pas pour : SportsTourer 4x4 ; 6 cylindres

225/50 R17 98V

Michelin/Alpin 5

5

67 50 615/93 165 465

E/B/2/71

Insignia

Jante en aluminium 7 branches

Pas pour : SportsTourer 4x4

225/50 R17 98H

Semperit/Speed Grip 2

5

67 50 616/93 165 466

E/C/2/70

Insignia Country Tourer

Jante en acier avec capteur (sans enjoliveur)

–

225/55 R17 101V

Firestone/Winterhawk 3

5

17 50 174/13 479 906

E/C/2/72

Insignia Country Tourer

Jante en acier avec capteur (sans enjoliveur)

–

225/55 R17 101V

Bridgestone/LM-32

5

17 50 167/13 460 363

E/C/2/72

Insignia OPC

Jante en aluminium 13 branches avec capteur

–

235/45 R18 98V

Goodyear/Ultra Grip 8 Performance

5

17 50 013/13 335 362

E/C/1/69

GAMME DE PNEUS HIVER MOKKA

Modèle	Mokka	Mokka
Description	Jante en acier avec capteur (sans enjoliveur)	Jante en acier avec enjoliveur (95 286 679/10 06 342)
Motorisations spécifiques/limites	–	–
Dimensions des pneus	195/70 R16 94H	195/70 R16 94H
Marque de pneus	Pirelli/W210 Snowcontrol 3	Pirelli/W210 Snowcontrol 3
Nombre de trous/fixations	5	5
Catalogue/n° de pièce	17 50 151/13 423 062	17 50 150/13 423 061
dB	E/B/2/72	E/B/2/72

Modèle	Mokka	Mokka
Description	Jante en aluminium 7 branches	Jante en aluminium 7 branches avec capteur
Motorisations spécifiques/limites	–	–
Dimensions des pneus	215/60 R17 100H	215/60 R17 96H
Marque de pneus	Michelin/Alpin A4	Dunlop/Wintersport 4D
Nombre de trous/fixations	5	5
Catalogue/n° de pièce	17 50 154/13 423 066	17 50 155/13 423 067
dB	E/C/2/70	C/B/1/69

Mokka

Jante en acier avec enjoliveur (95 286 679/10 06 342) et capteur

–

195/70 R16 94H

Pirelli/W210 Snowcontrol 3

5

17 50 146/13 423 063

E/B/2/72

Mokka

Jante en acier (sans enjoliveur)

–

215/60 R17 96H

Hankook/Winter icept EVO W310

5

17 50 152 /13 423 064

C/C/2/72

Mokka

Jante en acier avec capteur (sans enjoliveur)

–

215/60 R17 96H

Hankook/Winter icept EVO W310

5

17 50 153/13 423 065

C/C/2/72

Mokka

Jante en aluminium 5 branches avec capteur

–

215/55 R18 95H

Pirelli/W Sottozero 3

5

17 50 148/13 423 059

E/B/2/72

GAMME DE PNEUS HIVER ANTARA

Modèle	Antara	Antara
Description	Jante en acier (sans enjoliveur)	Jante en acier avec capteur (sans enjoliveur)
Motorisations spécifiques/limites	–	–
Dimensions des pneus	215/70 R16 100T	215/70 R16 100T
Marque de pneus	Continental/TS 850 P SUV	Bridgestone/LM-80 EVO
Nombre de trous/fixations	5	5
Catalogue/n° de pièce	67 50 620/93 165 389	67 50 621/93 165 390
dB	E/C/2/72	E/C/2/72

GAMME DE PNEUS HIVER COMBO

Modèle	Combo D	Combo D
Description	Jante en acier (sans enjoliveur)	Jante en acier (sans enjoliveur)
Motorisations spécifiques/limites	Uniquement 1.3 et 1.6 Selection ; uniquement L1	Uniquement 1.3 et 1.6 Selection ; uniquementL1
Dimensions des pneus	185/65 R15 88T	195/65 R15 95T
Marque de pneus	Hankook/Winter Icept RS W442	Kleber/Kristalp HP2
Nombre de trous/fixations	5	5
Catalogue/n° de pièce	17 50 100/13 402 123	17 50 101/13 402 124
dB	F/C/2/71	C/E/2/72

Antara

Jante en aluminium
5 branches avec capteur

–

235/65 R17 104H

Michelin/Lattitude Alpin LA 2 MO

5

67 50 584/93 199 568

E/C/2/72

Combo D

Jante en acier avec enjoliveur
(95 513 550/ 10 06 322)

Uniquement 1.3 et 1.6 Selection ;
uniquement L1

195/65 R15 95T

Bridgestone/LM-32

5

17 50 102/13 402 125

F/C/2/70

Combo D

Jante en acier avec enjoliveur
(95 510 881/ 10 06 315)

–

195/60 R16C 99/97T

Michelin/Agilis Alpin

5

17 50 104/13 402 127

F/B/1/70

Combo D

Jante en aluminium
5 branches

–

195/60 R16C 99/97T

Continental/Vanco Winter 2

5

17 50 115/13 404 491

E/C/2/73

GAMME DE PNEUS HIVER VIVARO

Modèle	Vivaro A	Vivaro A
Description	Jante en acier (sans enjoliveur)	Jante en acier (sans enjoliveur)
Motorisations spécifiques/limites	–	–
Dimensions des pneus	205/65 R16C 107/105T	215/65 R16C 109/107R 106T
Marque de pneus	Goodyear/Cargo Ultra Grip 8	Pirelli/Winter Carrier
Nombre de trous/fixations	5	5
Catalogue/n° de pièce	67 50 453/93 175 108	17 50 056/13 357 181
dB	C/C/2/71	E/C/2/73

Modèle	Vivaro B	Vivaro B
Description	Jante en acier (sans enjoliveur)	Jante en acier avec capteur (sans enjoliveur)
Motorisations spécifiques/limites	–	–
Dimensions des pneus	205/65 R16C 107/105T	205/65R 16C 107/105T
Marque de pneus	Hankook/Winter RW06	Hankook/RW06
Nombre de trous/fixations	5	5
Catalogue/n° de pièce	17 50 244/13 489 943	17 50 187 / 13 483 093
dB	F/E/2/73	F/E/2/73

Vivaro B

Jante en acier
(sans enjoliveur)

–

215/65 R16C 109/107R 106T

Pirelli/Winter Carrier

5

17 50 247/13 489 944

E/C/2/73

Vivaro B

Jante en acier avec capteur
(sans enjoliveur)

–

205/65 R16C 107/105T

Pirelli/Winter Carrier

5

17 50 188/13 483 094

E/C/2/73

Vivaro B

Jante en acier avec capteur
(sans enjoliveur)

–

215/65 R16C 109/107R 106T

Pirelli/Winter Carrier

5

17 50 189/13 483 095

E/C/2/73

GAMME DE PNEUS HIVER MOVANO

Modèle	Movano B	Movano B
Description	Jante en acier avec capteur (sans enjoliveur)	Jante en acier avec capteur (sans enjoliveur)
Motorisations spécifiques/limites	–	–
Dimensions des pneus	215/65 R16C 109/107R	215/65 R16C 112/110R
Marque de pneus	Hankook/Winter RW06	Pirelli/Winter Carrier
Nombre de trous/fixations	5	5
Catalogue/n° de pièce	17 50 231/13 483 580	17 50 232/13 483 581
dB	F/E/2/73	C/C/2/73

Modèle	Movano B
Description	Jante en acier (sans enjoliveur)
Motorisations spécifiques/limites	Double traction arrière
Dimensions des pneus	195/75 R16C 107/105T
Marque de pneus	Pirelli/Winter Carrier
Nombre de trous/fixations	5
Catalogue/n° de pièce	17 50 043/13 356 700
dB	C/A/2/71

HOUSSES : PROTECTION ET PROPRETÉ

Véhicule	Caractéristiques
Tous	Des housses solides et réglables pour ranger soigneusement vos roues ou pneus lorsque vous ne les utilisez pas. ■ Conviennent parfaitement pour le rangement en toute sécurité des roues d'hiver comme d'été. ■ Pour les tailles de jantes de 14 à 20 pouces, d'une largeur jusqu'à 315 mm et une circonférence jusqu'à 2.100 mm. ■ Fabriquées en polyester super solide, avec fermeture de type velcro. ■ Chaque housse est munie d'une poignée intégrée et d'une poche à part pour les boulons. ■ La position du pneu est indiquée sur chaque housse, ce qui vous permet de replacer le pneu dans la même position. ■ Peuvent être utilisées pour les pneus uniquement ou la combinaison pneu-jante. ■ Conviennent pour toutes les formes courantes de stockage de pneus. ■ Livrées sous la forme d'un set de 4 housses.

Spécifications	**Catalogue/n° de pièce**
Housses pour jantes de 14 à 18 pouces, largeur de 245 mm, circonférence jusqu'à 2.100 mm	95 599 242/17 90 141
Housses pour jantes de 19 à 20 pouces, largeur de 315 mm, circonférence jusqu'à 2.100 mm	95 599 243/17 90 142

Ces produits sont entièrement couverts par la garantie de notre fournisseur.

DES CHAÎNES PARÉES À TOUT

Thule est le partenaire privilégié d'Opel pour les chaînes à neige. Vous trouverez sur cette page et les suivantes les modèles disponibles pour votre Opel.

Modèle	K-Summit	CS-10	CL-10
	Thule K-Summit : la chaîne la plus astucieuse pour les voitures	**Design remarquable et facilité d'utilisation : elle se retire d'une seule main**	**Pose très rapide et tenue optimale**
	K23: Réf. Opel 93 165 671 N° cat. Opel 17 91 025	**090:** Réf. Opel 93 165 666 N° cat. Opel 17 91 020	**065:** Réf. Opel 93 165 662 N° cat. Opel 17 91 016
	K33: Réf. Opel 93 165 672 N° cat. Opel 17 91 026	**095:** Réf. Opel 93 165 667 N° cat. Opel 17 91 021	**070:** Réf. Opel 93 165 663 N° cat. Opel 17 91 017
	K34: Réf. Opel 93 165 673 N° cat. Opel 17 91 027	**097:** Réf. Opel 93 165 668 N° cat. Opel 17 91 022	**080:** Réf. Opel 93 165 664 N° cat. Opel 17 91 018
	K44: Réf. Opel 95 599 038 N° cat. Opel 17 91 029	**100:** Réf. Opel 93 165 669 N° cat. Opel 17 91 023	**090:** Réf. Opel 93 165 665 N° cat. Opel 17 91 019
	K45: Réf. Opel 95 599 260 N° cat. Opel 17 91 035	**102:** Réf. Opel 93 165 670 N° cat. Opel 17 91 024	
Type de véhicule	Voitures particulières	Voitures particulières	Voitures particulières
Poids à vide du véhicule	<2.000 kg		
Espace intérieur	0 mm	10 mm	10 mm
Râtelier pour montage	•		
Câble flexible intérieur		•	•
Enlèvement externe rapide		•	
Autotension (montage en 1 étape)	•	•	•
Tension manuelle (montage en 2 étapes)			
Renforts brise-glace		•	•
Protection jante en aluminium	•	•	•

Demandez à votre Réparateur Agréé Opel si vos pneus sont compatibles avec des chaînes à neige.

CG-9	CD-9	XG-12 Pro	CK-7
Chaîne avec autotension 9 mm	**Chaîne avec tension manuelle 9 mm**	**La meilleure chaîne à autotension pour SUV, camping-cars et fourgons**	**La chaîne la plus fine au monde**
090: Réf. Opel 95 599 390 N° cat. Opel 17 91 051	**060:** Réf. Opel 95 599 385 N° cat. Opel 17 91 046	**220:** Réf. Opel 95 599 257 N° cat. Opel 17 91 033	**104:** Réf. Opel 95 599 396 N° cat. Opel 17 91 057
095: Réf. Opel 95 599 391 N° cat. Opel 17 91 052	**065:** Réf. Opel 95 599 386 N° cat. Opel 17 91 047	**225:** Réf. Opel 95 599 244 N° cat. Opel 17 91 032	
097: Réf. Opel 95 599 393 N° cat. Opel 17 91 054	**070:** Réf. Opel 95 599 387 N° cat. Opel 17 91 048	**227:** Réf. Opel 95 599 258 N° cat. Opel 17 91 034	
100: Réf. Opel 95 599 394 N° cat. Opel 17 91 055	**075:** Réf. Opel 95 599 388 N° cat. Opel 17 91 049	**230:** Réf. Opel 95 512 429 N° cat. Opel 17 91 030	
101: Réf. Opel 95 599 395 N° cat. Opel 17 91 056	**080:** Réf. Opel 95 599 389 N° cat. Opel 17 91 050	**235:** Réf. Opel 95 512 430 N° cat. Opel 17 91 031	
102: Réf. Opel 95 599 394 N° cat. Opel 17 91 055	**103:** Réf. Opel 95 599 392 N° cat. Opel 7 91 053		
Voitures particulières	Voitures particulières	SUV, tout-terrains, véhicules utilitaires	Véhicules de tourisme
9 mm	9 mm	12 mm	7 mm
•	•	•	•
•		•	
	•		•
•	•	•	•

CHAÎNES : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Véhicule	Dimensions des pneus	Catégorie	Type de chaîne
ADAM	175/70 R14	060	Basic (CD-10) Basic (CD-9)
ADAM	185/60 R15	065	Basic (CD-10) Medium (CL-10) Basic (CD-9)
ADAM	185/65 R15	070	Basic (CD-9)
ADAM	195/55 R16	075	Basic (CD-9)
Agila B	185/60 R15	065	Basic (CD-10) Medium (CL-10) Basic (CD-9)
Antara	215/70 R16	235 K55	Medium (XG-12 PRO) Premium K/Summit
Astra H	185/65 R15	070	Basic (CD-10) Medium (CL-10) Basic (CD-9)
Astra H	195/60 R15	070	Basic (CD-10) Medium (CL-10) Basic (CD-9)
Astra H	195/65 R15	080 080 080 K23	Basic (CD-10) Medium (CL-10) Basic (CD-9) Premium K-Summit
Astra H	205/55 R16	090 090 090 K23	Medium (CL-10) Premium (CS-10) Medium (CG-9) Premium K-Summit
Astra H	205/50 R17M+S	090 090 090 K23	Medium (CL-10) Premium (CS-10) Medium (CG-9) Premium K-Summit
AstraJ 5dHB/ST	205/60 R16	095 095 K33	Premium (CS-10) Medium (CG-9) Premium K-Summit
Astra J5dHB/ST	215/50 R17 095	095 095 K33	Premium (CS-10) Medium (CG-9) Premium K-Summit
Astra JGTC	225/55 R17	103 K44	Basic (CD-9) Premium K-Summit
Astra JGTC	245/45 R18	104 K44	Medium (CK-7) Premium K/Summit

Demandez à votre Réparateur Agréé Opel si vos pneus sont compatibles avec des chaînes à neige.

Véhicule	Dimensions des pneus	Catégorie	Type de chaîne
Combo C	175/70 R14	060	Basic (CD-10) Basic (CD-9)
Combo C	185/55 R15M+S	060	Basic (CD-10) Basic (CD-9)
Combo D	195/60 R16	080 080 080 K23	Basic (CD-10) Medium (CL-10) Basic (CD-9) Premium K-Summit
Corsa D	ATTENTION : pour les voitures avec châssis sport (code option XJ2), les chaînes à neige ne sont autorisées que sur des pneus de dimensions 185/60 R15M+S.		
Corsa D/Corsa E	175/70 R14	060	Basic (CD-10) Basic (CD-9)
Corsa D/Corsa E	185/70 R14	065	Basic (CD-10) Medium (CL-10) Basic (CD-9)
Corsa D	185/60 R15M+S	065	Basic (CD-10) Medium (CL-10) Basic (CD-9)
Corsa D/Corsa E	185/65 R15	070	Basic (CD-10) Medium (CL-10) Basic (CD-9)
Corsa D/Corsa E	195/55 R16 075	075	Basic (CD-9)
Insignia	205/60 R16	095 095 K33	Premium (CS-10) Medium (CG-9) Premium K-Summit
Insignia	215/60 R16M+S	097 097 K34	Premium (CS-10) Medium (CG-9) Premium K-Summit
Insignia	225/50 R17	100 100 K33	Premium (CS-10) Medium (CG-9) Premium K-Summit
Insignia	215/55 R17	100 100 K34	Premium (CS-10) Medium (CG-9) Premium K-Summit
Insignia	225/45 R18	100 100 K34	Premium (CS-10) Medium (CG-9) Premium K-Summit
Insignia	235/45 R18M+S	102 102 K34	Premium (CS-10) Medium (CG-9) Premium K-Summit

CHAÎNES : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Véhicule	Dimensions des pneus	Catégorie	Type de chaîne
Meriva A	175/70 R14	060	Basic (CD-10) Basic (CD-9)
Meriva A	185/60 R15	065	Basic (CD-10) Medium (CL-10) Basic (CD-9)
Meriva B	195/65 R15	080 080 080 K23	Basic (CD-10) Medium (CL-10) Basic (CD-9) Premium K-Summit
Meriva B	205/55 R16	090 090 090 K23	Medium (CL-10) Premium (CS-10) Medium (CG-9) Premium K-Summit
Meriva B	225/45 R17	095 095 K23	Premium (CS-10) Medium (CG-9) Premium K-Summit
Mokka	215/55 R18	K45	Premium K-Summit
Mokka	195/70 R16	225 K44	Medium (XG-12 PRO) Premium K-Summit
Movano A / Movano B	215/65 R16	230	Medium (XG-12 PRO)
Movano A / Movano B	225/65 R16	235	Medium (XG-12 PRO)
Vectra C / Signum	195/65 R15	080 080 080 K23	Basic (CD-10) Medium (CL-10) Basic (CD-9) Premium K-Summit
Vectra C / Signum	205/55 R16	090 090 090 K23	Medium (CL-10) Premium (CS-10) Medium (CG-9) Premium K-Sumit
Vectra C / Signum	205/50 R17M+S	090 090 090 K23	Medium (CL-10) Premium (CS-10) Medium (CG-9) Premium K-Summit
Vectra C / Signum	215/55 R16	095 095 K23	Premium (CS-10) Medium (CG-9) Premium K-Summit
Vectra C / Signum	225/45 R17	095 095 K23	Premium (CS-10) Medium (CG-9) Premium K-Summit

Demandez à votre Réparateur Agréé Opel si vos pneus sont compatibles avec des chaînes à neige.

Véhicule	Dimensions des pneus	Catégorie	Type de chaîne
Vivaro x83	195/65 R16	220	Medium (XG-12 PRO)
Vivaro x83	205/65 R16	225	Medium (XG-12 PRO)
Vivaro x83	215/65 R16	102	Medium (CG-9)
Vivaro x82	195/75 R16		
Vivaro x82	205/65 R16	225	Medium (XG-12 PRO)
Vivaro x82	215/65 R16	102	Medium (CG-9)
Zafira B	195/65 R15	080 080 080 K23	Basic (CD-10) Medium (CL-10) Basic (CD-9) Premium K-Summit
Zafira B	195/60 R16	080 080 080 K23	Basic (CD-10) Medium (CL-10) Basic (CD-9) Premium K-Summit
Zafira B	205/55 R16	090 090 090 K23	Medium (CL-10) Premium (CS-10) Medium (CG-9) Premium K-Summit
Zafira B	205/50 R17M+S	090 090 090 K23	Medium (CL-10) Premium (CS-10) Medium (CG-9) Premium K-Summit
Zafira B	225/45 R17	095 095 K23	Premium (CS-10) Medium (CG-9) Premium K-Summit
Zafira C	215/60 R16	097 097 K34	Premium (CS-10) Medium (CG-9) Premium K-Summit
Zafira C	225/50 R17	100 100 K33	Premium (CS-10) Medium (CG-9) Premium K-Summit

Toutes les conditions mentionnées sont sous réserve de fautes d'impression. Modèles présentés à titre illustratif. Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques, l'équipement et le prix de ses modèles sans avertissement préalable. Les pièces qui équipent les véhicules Opel ont été fabriquées selon les normes de qualité Opel par diverses unités de production Opel ou par des sous-traitants. Votre Concessionnaire Opel vous fournira toutes les données techniques spécifiques. Les prix sont une offre conjointe de General Motors Belgium S. A. et de ses Concessionnaires.

opel.be

info environnement (AR 19/03/2004): opel.be

Donnons priorité à la sécurité.